

対応バーコード（一部抜粋）

※記載以外にも、対応するバーコードもございます。詳しくは、お問い合わせください。



対応2次元コード（一部抜粋）


※記載以外にも、対応する2次元コードもございます。詳しくは、お問い合わせください。



RFID

※RFIDのタグアンテナのデザインはイメージです。

RFID AsReader (ASR-0240Dを除く) で、
UHF帯RFIDタグが読み取れます。
AsReader DOCK-Type Combo (ASR-0240D) で、
HF帯RFIDタグが読み取れます。



● Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ※ iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
● Androidは、Google LLCの商標です。 ● Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● その他、各社の会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
当社サイト内・印刷物に記載されている社名、製品名、サービス名及びサイト名には、必ずしも商標表示「®」「(TM)」を付記していません。

※ iOSデバイスと接続して使用する当社製品は、MFi認証を取得しています。 ※ 仕様(性能・形状・色など)は予告なく変更する場合があります。

As | 株式会社 アスタリスク



大 阪 本 社 / Tel: 050-5536-1185
東 京 事 業 所 / Tel: 050-5830-5393
研究所兼大阪事業所 / Tel: 050-5536-8731
名古屋営業所 / Tel: 050-5536-8731

<https://www.asx.co.jp> <https://asreader.jp>



「モノ認識」と「モバイル」で、業務改革

AsReader®



スマホで業務改革

IoT × AsReader  Digital Transformation

国内、海外、大企業様で続々導入していただいています



トヨタ自動車




川崎重工業



青山商事



ノーリツ



長谷工コーポレーション



三重大学医学部附属病院



牧場（アメリカ）



警察署（アメリカ）

多くの企業がスマートフォンを選択！

トヨタ自動車
カーポートマルゼン
長谷工コーポレーション
ZOA
岸和田徳洲会病院
医誠会病院
高知大学医学部附属病院
大手飲料メーカー

川崎重工業
コンフェックス
ほくやく
国際空港上屋
近畿大学病院
NTT東日本関東病院
国立病院機構 沖縄病院
消防車メーカー（欧州）

青山商事
パロー
武蔵野ロジスティクス
前後前
セコメディック病院
日立総合病院
東京共済病院
警察署（アメリカ）

ノーリツ
大塚商会
ユカ
丸一銅管株式会社
鳥取大学医学部附属病院
長野赤十字病院
西宮市立中央病院
牧場（アメリカ）

アスクル
エスシー・マシーナリ
ルビー
中部薬品
三重大学医学部附属病院
兵庫医科大学病院
小西医療器
NASA（アメリカ）

東急ハンズ
SBS即配サポート
日本アクセス
大阪警察病院
出雲徳洲会病院
川口市立医療センター
大手運送業

他多数 <順不同、敬称略>

システム開発会社もスマートフォンを採用！

富士通Japan株式会社
株式会社ワイズマン
株式会社メディナビ
日本パレットレンタル株式会社
株式会社ロジクラ
チェックポイントジャパン株式会社
フィーリックス株式会社
株式会社エージェンテック
株式会社KIS

株式会社ソフトウェア・サービス
株式会社シーエスアイ
小西医療器株式会社
株式会社インフォセンス
株式会社インフュージョン
株式会社スマレジ
株式会社シムトップス
株式会社ハイウェイテックジャパン
イーソル株式会社

日本電気株式会社
株式会社NTTデータ
株式会社ネクシス
ロジガード株式会社
株式会社 アイル
オザックス株式会社
株式会社エクサ
東京オータス株式会社
シェアードシステム株式会社

<順不同、敬称略>

業務もスマホにこだわる

業務用デバイスよりスマートフォンが使いやすい



業務用ハンディターミナル



業務用デバイス



スマートフォン

使いやすいスマホを使おう!!

誰でも持っている

94%

2022年スマホ保有率（予想）

便利

1台でOK

コミュニケーションツールや
カメラなど

使いやすい

直感で操作

高性能

CPU

常に最新

OS

常にアップロード

研修なしで使える

デジタル
ネイティブ

iOS

Android

アタッチメント型のバーコードリーダー、RFIDリーダーライター。

本体部とケース部を分離したセパレートタイプなので、Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味したモデルになっています。

Made for
iPhone | iPod



Android端末が高性能ハンディターミナルに変身!!

機種ごとに本体サイズが全く違うのが、Android端末。DOCK-TypeはDOCK本体とケースを分離しているので、各機種に合わせたコネクターとケースで、お手持ちのスマートフォンがハンディターミナルに変身します。



ASR-A24D-SX2

Barcode



HID対応
ASR-010D
ASR-020D

バーコード、2次元コードの読み取りも可能。用途に応じてお選びいただけます。

ASR-010D/ASR-020D/ASR-022D

ポインターイメージ

ASR-010D

ASR-022D

ASR-020D

RFID (UHF)



RFIDモジュールもアンテナも内蔵。出力250mWの特定小電力だから届出不要で、どこでも使用可能です。

ASR-030D

Barcode



HID対応
ASR-A23D
ASR-A24D

各種バーコードに加え、QRやPDF417など主要2次元コードにも対応

ASR-A24D

ASR-A23D

ポインターイメージ

ASR-A24D

ASR-A23D



Windows用のデータ受信ユーティリティ (ASR-A24D対応)

AsReader Communication APP

Barcode+RFID



この1台で、バーコード・2次元コードとUHF/HF(NFC)帯RFIDに対応!

ASR-0230D/ASR-0240D

ASR-0230D (特定小電力) /ASR-0240D

自動販売機



自動販売機と通信できるJVMA規格対応の赤外線リーダー

ASR-060D

RFID (UHF)



920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダーライター特定小電力モデル

ASR-A30D

自動販売機



自動販売機と通信できるJVMA規格対応の赤外線リーダー

ASR-A60D

ケースバリエーション

iOS

シリコンケース

取り外しが簡単



iOS

ハイブリッドケース

通常業務での使用に



iOS

防水ケース

雨天時の屋外業務に



iOS

ストロングケース

過酷な使用環境にも



Android

ハイブリッドケース

対応済の端末もご用意しております。



GUN-Typeのバーコードリーダー、RFIDリーダーライター。

Barcode+RFID

AsLock

Android OSにも
対応!

ASR-L251G
1W(登録局)

読み取り距離10m以上、
読み取り速度最大1000枚/秒以上の
高性能RFIDリーダーライター。
広い倉庫にある大量の商品も一瞬で読み取りができます。



長距離通信が可能です。
※環境やタグの種類によります



磁性コネクタで充電と
データ通信が可能です。

Accessories

Wireless Adapter

Android

BluetoothでAndroid端末と無線通信が可能なアダプターです。
AsReader GUN-Type(ASR-L251G)で読み取ったデータを、
リアルタイムにAndroid端末に送信します。

発売
予定



Barcode

AsLock

Android OSにも
対応!

ASR-R202G

最大15m以上離れたバーコードを読み取る長距離バーコードリーダー。
広大な倉庫内などでのピッキングや棚卸しも、
フォークリフトに乗ったままで作業できます。



Barcode
Super-Long Range

15m 38種類

超長距離

読取コード

※読み取り距離はシンボルの長さ・種類、スキャン角度や印字精度・濃淡・周辺照度などの条件によって異なります。

AsLockという進化

iPhoneやAndroidのスマートデバイスとRFIDリーダーライターなどの
AsReader本体を接続するためのインターフェース。



簡単な着脱 確実な接続

- くるっと回してしっかりロック!
デバイスもしっかりホールド!
- 有線接続により通信が
途切れることなく運用が安定。



AsLock Battery ASB-002L

厚さ12mmのスリムなDockタイプの
モバイルバッテリー。
コンパクトなボディなのに
3500mAhの容量を搭載。

※サイズ:H108xW68xD12mm
(突起物除く)



卓上から壁付けまで、いろいろなシチュエーションに対応。

ケーブルスタンド

スタンドの
角度調整が可能で、
壁に取り付ける
こともできます。



壁付け

角度調整

マグネット充電ケーブル

マグネット充電なので
抜き差しで壊れる
ことはありません。



モバイルバッテリー

急速充電バッテリー。
複数のデバイスの
充電が可能です。
ASA-029B




AsReader® Charging

たくさんのAsReaderを一箇所でスッキリ管理。

特許出願中

AsReaderをまとめて充電できるスラットウォール。磁性コネクタをセットした
充電プレートに、差し込み置くだけで、たくさんのAsReaderが管理できます。


抜き差しで壊れることは
ありません。



AsLock対応の
充電プレートもあります。



プレートを引っ掛けて、置くだけ! 配線もスッキリ!



対応機種

AsReader DOCK-Type各機種
(ASR-010D/ASR-020D/ASR-030D/ASR-0230D/ASR-0240D/ASR-A11DB/ASB-001D、他)
●AsLock用のマウントもご用意しております。

スマートフォンのカメラを使って読み取るバーコードソフトデコーダー。

画像認識/Barcode

Android対応



AsReader CameraX

バーコードの高速読み取りをアプリと内蔵カメラで可能にしました。超低価格で専用端末に負けないバーコードリーダーを導入できます。たくさんのバーコードを読み取る現場でもストレスフリーに！

進化した性能
AsReader
CameraX

長距離読取



超高速読取



360° 読取



一括読取



難読読取



モバイルアプリにCAMERA-Typeを追加する



専用のSDKを無料で配布しております。CAMERA-Typeを連携させたいアプリケーションに組み込んでご利用ください。

ウェブアプリでCAMERA-Typeを使用する



CAMERA-Typeを組み込んだブラウザアプリ「AsBrowser」だけでCAMERA-Typeをお使いいただけます。ウェブアプリがあればAsBrowserで即運用可能です。



Google Play

iOS対応



AsReader Camera

iOSで使える
タイプもあります。

サンプルアプリを
お試しください



App Store

ブラウザアプリ
AsBrowser



App Store

対応
コード

AsReader
CameraX

バーコード/ Code39、Code128、EAN-8、EAN-13、EAN-13 (Addon 5/2)、定期刊行物コード、ITF、UPC-A、UPC-E、CodaBar (NW7)、GS1-128、GS1 DataBar-14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Japan Postal、PostNet US

2次元コード/ Aztec、Data Matrix、Maxicode、PDF417、QR Code、Micro QR、Composite CC-A/B、Composite CC-C、Composite TLC-39

AsReader
Camera

バーコード/ Code39、Code93、Code128、EAN-8、EAN-13、EAN-13 (Addon 5/2)、定期刊行物コード、ITF、ISBN10、ISBN13、UPC-A、UPC-E、CodaBar (NW7)、GS1-128、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded

2次元コード/ Aztec、DataMatrix、MaxiCode、PDF417、QR Code、GS1 DataBar Limited Composite CC-A、GS1 DataBar Stacked Composite CC-A

画像認識/OCR

AsReader Camera-Type OCR

スマートフォンのカメラで撮影してテキスト化

AsReader CAMERA-Type OCRは、高速高精度のアルファベット・数字認識アプリです。独自の解析技術を用い、iPhone/iPadの内蔵カメラだけで、アルファベットと数字を高速かつ正確に認識できます。

マイナンバーカード




伝票番号



製造番号



賞味期限の認識・解析



OCR
文字認識



あらゆるスペースをカバー！高所や狭所などのRFタグが読み取り可能。



ASR-P252B
1W (登録局)

アンテナ部分

出力1W/円偏波のRFIDリーダーライター。
棚の隙間に差し込んでRFタグを読み取ることができます。
さらに、グリップの底面にはネジ穴があるので、
三脚に取り付けて固定したり、
自撮り棒につけて高所の読み取りも可能！

RFID
対応

Barcode
対応

軽量で充電式なので、持ち運びができ効率よく作業ができます。

どなたでも楽々
握りやすい

向きを気にせず
素早く読取

OS
選べます
windows
android
iOS

電池交換
超簡単



棚や箱の隙間



ボックスの中



三脚で固定したり、自撮り棒で高所の読み取りもOK！



三脚用ネジには1/4インチサイズ(小ネジ・細ネジ・1/4-20UNC・国際規格)を採用




AsLock series

スマートデバイスをホストとして、様々な自動認識機器が着脱可能！

家畜の個体識別に特化！LF帯RFIDリーダーライター

牛などの耳タグ(家畜個体識別用RFタグ)で識別情報を管理。
消費者向けトレーサビリティ情報提供と、飼養記録など
生産者の家畜管理、情報収集の両方を可能にします。
大型家畜管理用にアンテナスティックもご用意しました。



耳タグ(個体識別用RFタグ)



ASR-L70D



LF帯アンテナスティック

AsLock Cap
ASA-109L



埃っぽい環境などでは、溝部分やコネクタへの防塵対策としてもご利用いただけます。

UHF帯RFIDリーダーライターをUSBでPCとカンタン接続！ アンテナ内臓でコンパクトな設計。

Mini-Typeで
新登場！

HIDとして接続できるので、RFタグをDESKTOP-Typeにかざすだけで、簡単にタグのデータを読み取り、キーボード信号で、そのまま入力。商品マスターへの製品コードやJANコードなどの登録に威力を発揮します。さらにコンパクトに進化しました。

重さ約80gの軽量


Windows、Android対応

USB Type-C




ASR-P35U

- UHF帯RFIDリーダーライター
- 特定小電力
- 電波出力設定可能
- 読取距離（～約100cm）
- 卓上利用に最適
- UHFアンテナを内蔵
- USB接続



DESKTOP-Type専用 RFタグ書き込みソフト
RFID Easy Writer

シリアル番号を順番につけてRFタグに書き込んでいくソフトウェア。



使用例
勤怠管理(タイムカード)/入退室管理(解錠、入退室者記録)/
図書館のカウンター業務(貸出、返却)/
POSレジ用リーダーライター/会員カード管理 購入履歴・ポイント 他
商品マスター(登録)/入出荷リスト(登録)/在庫管理/文書管理

定置型UHF帯RFID本体と、アンテナもデバイスも 有線接続で使用するリーダーライター。



1 有線でRFID

有線でRFIDが操作できます。
安定した有線品質にて運用が可能。

3 有線だから通信が安定

有線でネットに繋がります。
無線Wi-Fiでの不安定さがありません。



RFID機能を省いた簡易版
(ASR-002W)もご用意しています。

2 有線でバーコードなど

USBポート、Lightningポートを搭載している
ので各種接続デバイスを有線接続。市販のバー
コードリーダーをiPadで操作するなど可能。

4 過充電防止


※順次対応予定
アプリから充電が制御できます。Lightningの
接続を続けても、過充電になりません。

使用用途に合わせて様々なアンテナと組み合わせることが可能な 定置型UHF帯RFIDリーダーライター。

Mini-Typeで
新登場！

本体とアンテナはセパレートタイプです。
読み取ったデータはLAN通信を介して
PCやデバイス・スマートフォンに送信されます。
※組み合わせるアンテナとセットでTELEC認証を取得する必要があります。

アンテナは15cm×15cm、30cm×30cmの2種があります。




ASR-P37U
出力: 200mW (特定小電力)

その他のBOX-Type




ASR-P31N
出力: 200mW (特定小電力)




ASR-P52N
出力: 1W

電波を送受信するRFIDアンテナと電波遮断するための 特殊素材を内蔵したRFID Reading Tub。

電波を外に漏らさないように設計した独自の技術により、
対象外のRFタグを読み取るという心配はありません。
定置型RFID本体を使ってPOSシステムと連携させることにより、簡単決済を実現できます。
またこの技術を活用したピッキングカートなど幅広くご利用いただけます！



特許
製品



RFID Reading Tubを使ったRFIDセルフレジ

As Key Cubeで鍵の管理はおまかせ！

簡単！ 正確！ 確実！ コンパクト

- 顔認証で鍵を持ち出した人を特定
- RFタグを同時に一括して読み取り認識することで、鍵束単位で持出管理。
- 独自の技術で高精度読み取り。
- 不正持出検知も可能！

顔認証 + RFID



こんなところで大活躍！！



顔認証と組み合わせることで不正持出、成りすましを防ぐ。

鍵の利用状況の管理が可能。履歴を追うことも可能。

電波を吸収する特殊素材を内蔵しAs Cube使用で、一括読み取り可能。



仕 様					
RFID	規格	ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2	外観	寸法(W)×(D)×(H)	200×200×200 (mm)
	周波数	920.6MHz to 923.0MHz (JP)		質量	2520g
	送信出力	MAX 23dBm		筐体色	白
電源		DC 12V 2A	環境性能	動作温度	-10～+45° C
通信	インターフェース	USB or Ethernet (TCP/IP)		保存温度	-20～+60° C
			適合規格		TELEC

As Key Cube
鍵持出返却管理システム


既存システムとの連携を考えたRFID化のベースドシステム。

RFIDシステムの導入に向けて、ご導入先の環境に合わせたシステムの構築からRFタグの提供、各種機材の選定、運用までの総合的支援サービスです。



As Force は、企業内に存在する多様なシステムを繋ぐソリューション。

POSレジや在庫管理システムと基幹システムを連携することにより在庫管理の一元化を実現、安定したRFID運用を提供します。




- 複数人で読み取り作業ができる
- 業務を止めずに検品・棚卸し作業ができる
- 在庫が手元でわかる
- iPhoneの音で読み取り確認ができる

日本語
英語・中国語
対応済

クラウド/パッケージ販売どちらでも可能

As Force で棚卸しが作業時間・人件費コスト共に大幅削減

- 高スペックのスマホだからできる**
読み取ったデータをその場でサーバーに送信し、理論在庫と突合処理を実施、瞬時に手元のスマホにあるAs Forceアプリで棚卸し状況が確認できます。
- 複数人で一気に読み取り**
As Forceで棚卸しの読み取りの状況进行管理するので、複数人で作業をしても同じ商品をカウントするといった重複作業を防ぎます。
- 精度の高い棚卸し**
手元のスマホで状況がわかり、棚卸しができていない商品や範囲がその場で確認できるので、精度の高い棚卸しを効率よく実施することができます。



棚卸システム

As Force Lite RFID Based System

既存システムとのデータ連携もOK！棚卸しに特化したRFIDソリューション

理論在庫データをAs Forceサーバーにアップロードするだけで準備完了。後はAsReader GUN-Typeで一気に対象のRFタグを読み込めば、手元で理論在庫と現在在庫の突合を行って、棚卸しは終了です。

※バーコードにも対応しているので、運用の移行期やRFIDとの併用運用での棚卸しも大丈夫です。



- 業務を止めずに棚卸
- 複数人で読み取り作業が可能
- 手元の端末でデータを確認

タグの位置を特定できる位置検索アプリ。



iPhone

Android

AsLock接続のASR-L251Gにも対応。

- 水平方向及び距離、垂直位置を画面上に表示します。
- 従来のタグ検索技術は、長距離間のタグ位置検知が苦手でしたが、長距離でもタグの位置方向を見失いません。

※本プログラムは、複数タグの同時検索も可能です。



AsReader FINGER-Type

バーコード・2次元コードに対応したウェアラブルバーコードリーダー。

人差し指に装着し親指でトリガーを押せば読み取りができます。
読み取ったデータをBluetoothでスマートフォンやタブレットに送信。
ハンズフリーで両手が自由に使えるので作業効率が大幅にアップします。



重さ40gと超軽量・小型のバーコードリーダー。



手に持つ必要がなく、常に両手が自由に使えます。



ASR-023B

AsBeacon Smart Beacon Tag

スマートフォンからの呼びかけに、イルミネーションが点灯し、ビープ音で反応！



鍵の管理



ビル管理やレンタカーなど大量の鍵管理に

商品や資材の仕分けなど



倉庫や工場での、仕分けやピッキングのロケーション・ナビに

液晶に表示されたバーコードの読み取りも。つなぐだけですぐに読み取り。

バーコードをリーダーの読取窓にかざして読み取ります。
スマートフォンの画面に表示されたQRコードも読み取り可能！
レジカウンターでの業務や、
倉庫での入出庫作業などにご利用いただけます。
※Wired BOX-TypeやPCとUSBで接続が可能です。



MRX-P20U



MRX-P21U

簡易型POSレジ

手軽に増減。設置・撤去自在の簡易なPOSレジです。MRX-P21Uを組み込んだ、卓上型のPOSレジ用読み取りキットです。タブレットやPCに接続すれば、そのまま簡易なPOSレジになります。
自動釣銭機と組み合わせて、セルフPOSレジとしても使えます。

カートごと
レジで楽々
お会計POSレジが
手軽に設置

AsReader RFID Gate

入出荷時の一括検品に！
定置型RFIDリーダーライターの使ったRFIDゲート。

電波を外に漏らさない設計のRFIDゲート。
RFタグのついた商品をコンベアで流すだけで、
ダンボールから出すことなく一瞬で読み取ることができます。

入荷
検品出荷
検品連続検品対応・トンネル型
ゲートウォークスルー・ウォークイン型
ゲート省スペース・ターンバック型
ゲート

高遮断

シャッターはコンベアの下まで

高遮断エアタイト構造

高耐久

シートシャッターは滑りが良いチューブ構造
シートシャッターが外れても、自動復帰

超高速

シャッターの開閉速度は最速上昇3.2m/秒

操作性

iPhone・iPadでも操作OK！
カンタン操作が自慢です

自動認識のアスタリスクが提供する画像認識技術。

顔認証

鍵を持たずに顔認証で解錠

顔だけでドアのカギを開けるAsReader GoMA

人物特定&認証のクラウドサービスAsReader Oneをベースに開発したAsReader GoMAは顔認証を使ってドアのロック施錠を制御するセキュリティシステムです。ドア解錠時にメールで通知する安心機能や、勤怠システムといった業務システムとの連携も可能です。

撮影および認証装置 (AsReader GoMA)

- ドアに引っ掛けるだけで、設置は簡単、直接取り付けも可能
- 電力供給はPoEアダプターとバッテリーどちらかを選択
- 認証装置は、上下どちらでも設置が可能



スマートロック (SESAME) や自動ドアなど
パーソナルからビジネスまで幅広い対応が可能です。



入退室の管理、セキュリティの強化、受付業務の簡素化、
鍵ストレスの軽減など、こんなところで活躍します。

入室・勤怠管理 オフィス・各事業所ビル	ドア施錠管理 飲食店・店舗など	セキュリティ管理 工場・施設・倉庫など
会員入室管理 無人店舗・ジムなど	従業員入室管理 テナントビル・工場など	入退室・セキュリティ 戸建て・マンション

人物追跡

カメラの映像情報を用いた人物追跡

驚きの人物追跡性能


独自の画像認識技術に「追跡機能」を付加して人物追跡を可能にしました。
この技術は、カメラの映像内で「人物」を追跡しているため、
途中でマスクやメガネを付けたり外したりしても影響はありません。

AsRegi+

読取ゾーンと決済ゾーンを
分けることにより、レジ待ちが解消！
人物を特定し、動体追跡で
購買データと人物を紐付けます。

カメラで確実に人をとらえて、読取ゾ
ンからお客様を追いかけるのでお客様
がどの支払機に行っても支払いが可能
です。読取ゾーンと決済ゾーンを分離す
ることにより、各店舗に応じた適切な
台数の読み取り機と精算機を設置でき
るのでレジ待ちがなくなります。

画像認識を用いたセルフレジ



AsReader One

特許取得済
第7320887号

「人物特定&認証」のクラウドサービス

スマホ1台あればOK! 顔でメンバーを特定します。

人物を特定&認証してその結果を返すクラウドサービスを提供。
用意するのはiPhone、iPadなどの端末だけ！



会員カードのかわりに！ MEMBER CARD	鍵のかわりに！ TICKET	タイムカードのかわりに！ CLOCK CARD
クレジットカードのかわりに！ CREDIT CARD	チケットのかわりに！ TICKET	その他、用途多数

本人認証率は99%以上で、
パスワード、音声などの
オプションと組み合わせることで
特定率は事実上の100%に。



+

オプションサービス(予定) 単独でも、2つ以上の組み合わせでも認証可能。



AsReader
店舗DX
Smart Store

人物追跡を利用したこがね製麺の店舗DXの事例

注文されたお客様を、画像認識し、お支払いまでAIで追跡します。
重量センサーによってトッピングなどの注文内容を判断し、AIによってお会計を表示しております。

本場 **さめきうどん** こがね製麺



人追跡



AsReader連携システム ※下記ソリューションとの連携機種については、お問い合わせください。

電子カルテ

HOPE PocketChart

富士通Japan株式会社

電子カルテ

e-カルテ

株式会社ソフトウェア・サービス

電子カルテ

MegaOak

らくらく看護師さん

日本電気株式会社

電子カルテ

iPocket ER

株式会社ワイズマン

電子カルテ

MI-RAIs/AZ

株式会社シーエスアイ

NTT DATA

医療材料IoTプラットフォーム

MD-TraC

株式会社NTTデータ

missson

株式会社メディナビ

Touch

小西医療器株式会社

SAVE-X

株式会社ネクシス

物流

Logiarx

日本パレットレンタル株式会社

WMS

ZIZAI A IssT

株式会社インフォセンス

WMS

ロジザードZERO

ロジザード株式会社

在庫管理

ロジクラ

株式会社ロジクラ

在庫管理

在庫スイートクラウド

株式会社インフュージョン

流通

Aladdin Office

株式会社 アイル

Seed ID Expre ss

チェックポイントジャパン株式会社

スマレジ

株式会社スマレジ

Multi Platform System

オザックス株式会社

SPiRE

フィーリックス株式会社

製造工場

i-Reporter

株式会社シムトップス

資産管理

Maximo

株式会社エクサ

現場業務管理

e X F r a m e

株式会社エージェンテック

資産管理

Asset @Hyway

株式会社ハイウェイテックジャパン

自動販売機オペレーターシステム

SmaOP

東京オータス株式会社

自動販売機管理

iVenus

株式会社KIS

業務支援プラットフォーム

FileMaker

Clarix International Inc.

kintone

サイボウズ株式会社

ミドルウェア

Browser AI

株式会社オープンストリーム

LongRange

株式会社ランサ・ジャパン

Emusen easy

イーソル株式会社

kyway

株式会社ハイウェイテックジャパン

HaiSurf 3

シェアードシステム株式会社

AsReader SDK

お客様の業務に最適なアプリケーションで、AsReaderの全ての機能をご活用頂けるよう、AsReaderのSDKは無償でご提供いたします。
それにより、AsReaderを使ったアプリケーションを自由に開発していただけます。



業務にあわせたサポートサービスをお選びください。



ぜんぶコミコミパック

保証期間延長サービス

3年

5年

保証期間を選択した期間まで延長
契約期間中は発生した自然故障に対して無償修理
もしくは無償交換をいたします。

バッテリー交換優待サービス

バッテリー交換、5,500円(税抜き)引き
通常価格から5,500円(税抜き)引きで
バッテリー交換を行います。

先出センドバックサービス

2営業日以内に交換機を発送
故障が発覚したら、まず購入元にご連絡ください。
当社受付後2営業日以内に交換機を発送いたします。

修理無償サービス

有償修理(交換含む)が無償
保証期間外の自然故障、
または、過失・事故で機器が壊れてしまった場合の
有償修理(交換含む)を無償で行います。
※水濡れ、水没は除く

保証期間延長サービス

保証期間を選択した期間まで延長
契約期間中は発生した自然故障に対して
無償修理もしくは無償交換をいたします。

3年 5年

カスタマイズサポート お客様専用のオリジナルサービス

お客様との打合せを通して、お客様の運用、要望、条件などから
お客様専用のオリジナルサポートメニューを構築します。
先出しセンドバック、バッテリー交換優待、修理無償も
お好みに合わせて、選択していただけます。

サービス名	ぜんぶコミコミパック				保証期間延長	カスタマイズ サポート
	保証期間延長	先出しセンドバック	バッテリー交換優待	修理無償		
契約期間	月契約/3年契約/5年契約					
料金	担当営業にお問い合わせください					都度お見積もり

- 本サービスへは、購入時のみ加入いただけます。
- サービス開始日は、お客様が当社製品を購入した日を起算日といたします。

アスタリスクは、AsReaderの保守サービスにおいて日本IBM社と業務提携しております。

AsReader標準対応の業務アプリケーション

AsBrowser

<対応OS> iOS8~
Android

Webページの入力欄に、バーコードやRFIDでの読み取り
入力が可能になるWebブラウザです。

AsRegi

レジ・売上管理

iPhone/iPadが簡易POSレジに変身するアプリです。

AsWrite

書き込み

バーコードを読んで、すぐに、シリアル番号を
つけてRFIDに書き込み。現場でバーコード運用を
RFID化するのに最適です。

AsReader内で
ローカルに
完結!